

en i@oben i@

@oben i@oben

ben i@oben® i@

STOCK 2024 | 25

@oben i@oben

n i@oben i@

ben i@oben i@

FREGADEROS

FREGADEROS



TI:
Triple instalación



Encastre
sobre encimera



Enrasado



Bajo encimera



Anchura mueble
de instalación



Sifón incluido



Sifón salvaespacio
incluido



Reversible



Válvula Basket



Válvula EYE



Válvula cuadrada



Válvula auto. push

ACABADOS



Acero inox.



Acero mate



Granito ártico



Granito blanco



Granito arena



Granito gris



Granito negro



Granito petra



Granito basalto



Granito frappé

Versatilidad

Cubetas y fregaderos con diversas medidas y combinaciones de cubeta y escurridor, para instalación encastrada, enrasada, bajo encimera o sobre bastidor, y nuestros **modelos especiales TI con triple opción de instalación**. Estos modelos incorporan de serie todas las fijaciones y accesorios necesarios para los tres tipos de instalación.

Complementos

Diferentes diseños de válvulas manuales y automáticas push, y nuestra característica válvula EYE. Ahora con nuevas opciones en color como accesorio para personalizar cada proyecto.

Y una amplia colección de accesorios como escurridores, tablas de corte y dispensadores de jabón que convierten al fregadero en el perfecto aliado en la cocina.

Variedad

Una amplia variedad de propuestas para diferentes medidas de mueble soporte. Una selección completa de alternativas que cubrirán sus necesidades en diseño y calidad, a un precio siempre competitivo.

Materiales

Acero inoxidable, PVD, granito y cerámica: Trabajamos con los materiales más nobles para ofrecerle diferentes alternativas decorativas y funcionales que se adaptan a todas las tendencias de diseño de cocinas.



Cubetas y fregaderos Monoblock

Conocido también como embutición o prensado, este proceso de producción consiste en la transformación de las planchas de acero inoxidable mediante el prensado con moldes. El acero se somete a un pulido final que restaura su brillo y textura originales.

La nueva tecnología de prensado en caliente permite obtener cubetas de considerable profundidad y radios reducidos, sin comprometer por ello la consistencia final del producto. Para ello, se utilizan planchas de 1 milímetro de grosor. Esta tecnología está presente en nuestras **Series CRX y ZEN**.

En los modelos fabricados mediante prensado tradicional, iCoben utiliza planchas de acero de diferente grosor en función de la profundidad de las cubetas, para garantizar la consistencia y calidad de acabado del producto final. Como ejemplo, en el caso de nuestras cubetas Serie CHEF se utilizan planchas de 0,8 milímetros de grosor que permiten ofrecer una profundidad de cubeta de 19,5 centímetros.

Composición

El acero inoxidable utilizado en los fregaderos que componen este catálogo pertenece a la familia de los austeníticos de tipo AISI 304 18/10.

Granite

Compuesto con un 80% de cuarzo natural, el componente más duro del granito, y un 20% de resinas, y pigmentos y aditivos, con un proceso de producción que garantiza la homogeneidad del color y la consistencia del producto final.

GRT TI

Nuevas cubetas con **triple opción de instalación TI**

- Encastrada
- Enrasada
- Bajo encimera

Ventajas

- Nuevo marco superior estilizado con 7 mm de altura
- Radios cerrados para una perfecta integración en continuidad con el corte de la encimera
- Una única referencia para las tres opciones de instalación
- Sifón salvaespacio incluido de serie



Nuestros fregaderos incluyen una Garantía de 10 años a partir de la fecha de compra. La Garantía se registrará según lo dispuesto en la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. La extensión de Garantía cubre únicamente el material de fabricación del fregadero y no cubre el desgaste normal de la capa superior de la superficie, debido al uso habitual del producto, así como grietas, fracturas, o deformaciones causadas por uso inadecuado o descuidado del producto, especialmente por el uso para la limpieza de agentes químicos no recomendados. Consultar el documento de Garantía incluido en cada producto.

Mantenimiento y limpieza fregaderos acero inoxidable y Granite

El acero inoxidable es una aleación metálica que permite obtener productos de gran belleza, calidad, higiene y resistencia. El mantenimiento regular y la limpieza con el uso de productos y procedimientos adecuados son fundamentales para mantener inalterable en el tiempo su brillo y belleza.

Recomendaciones para una mejor conservación de su fregadero en la cocina:



Lavar abundantemente el fregadero de la cocina después de cada uso con agua, jabón o detergente neutro. El secado es extremadamente importante. Utilice un paño suave para hacerlo.



No cortar nada directamente sobre la superficie del fregadero de la cocina. Utilice un accesorio específico para este fin.



No deje en el fregadero comida, esponjas, objetos metálicos, alfombrillas de caucho, materiales o sustancias abrasivas, productos de limpieza o ácidos (clorhídrico, sulfúrico). La exposición prolongada a estos elementos puede deteriorar el acero inoxidable.




Evite depositar objetos muy calientes, como ollas, sartenes o bandejas, en el fregadero de la cocina.

En algunos casos, el acero inoxidable se deteriora con el ejercicio de sus funciones o pierde sus características, no por falta de calidad sino debido al mal uso de elementos o procedimientos incorrectos para la limpieza. La adopción de prácticas correctas junto con la materia prima que componen los productos de este catálogo (acero 18/10) permite la concesión de una garantía de 10 años a todos los fregaderos de acero inoxidable indicados.



NOVEDAD




GRT TI 4040

342 €

Total: 460 | 460
Cubeta: 400 | 400 | 200
Bajo encimera: 398 | 398 | R18
Encastre: 440 | 440
Enrasado: Bajo plantilla


Mueble 50 cm.
 Sifón salvaespacio.



- | | | |
|--|---|---|
|  GRT TI 4040 B Ref. 2500150 Blanco |  GRT TI 4040 N Ref. 2500151 Negro |  GRT TI 4040 ÁRTICO Ref. 2500154 |
|  GRT TI 4040 A Ref. 2500152 Arena |  GRT TI 4040 G Ref. 2500153 Gris |  GRT TI 4040 PETRA Ref. 2500157 |
|  GRT TI 4040 FRAPPE Ref. 2500155 |  GRT TI 4040 BASALTO Ref. 2500156 | |



NOVEDAD




GRT TI 5040

362 €

Total: 560 | 460
Cubeta: 500 | 400 | 200
Bajo encimera: 498 | 398 | R18
Encastre: 540 | 440
Enrasado: Bajo plantilla

Mueble 60 cm.
 Sifón salvaespacio.



- | | | |
|--|---|---|
|  GRT TI 5040 B Ref. 2500160 Blanco |  GRT TI 5040 N Ref. 2500161 Negro |  GRT TI 5040 ÁRTICO Ref. 2500164 |
|  GRT TI 5040 A Ref. 2500162 Arena |  GRT TI 5040 G Ref. 2500163 Gris |  GRT TI 5040 PETRA Ref. 2500167 |
|  GRT TI 5040 FRAPPE Ref. 2500165 |  GRT TI 5040 BASALTO Ref. 25000166 | |



NOVEDAD




GRT TI 6040

418 €

Total: 660 | 460
Cubeta: 600 | 400 | 200
Bajo encimera: 598 | 398 | R18
Encastre: 640 | 440
Enrasado: Bajo plantilla

Mueble 70 cm.
 Sifón salvaespacio.



- | | | |
|--|---|---|
|  GRT TI 6040 B Ref. 2500170 Blanco |  GRT TI 6040 N Ref. 2500171 Negro |  GRT TI 6040 ÁRTICO Ref. 2500174 |
|  GRT TI 6040 A Ref. 2500172 Arena |  GRT TI 6040 G Ref. 2500173 Gris |  GRT TI 6040 PETRA Ref. 2500177 |
|  GRT TI 6040 FRAPPE Ref. 2500175 |  GRT TI 6040 BASALTO Ref. 2500176 | |



NOVEDAD





GRT TI 7040 482 €

Total: 760 | 460
Cubeta: 700 | 400 | 200
Bajo encimera: 698 | 398 | R18
Encastre: 740 | 440
Enrasado: Bajo plantilla

Mueble 80 cm.
 Sifón salvaespacio.

- | | | |
|--|--|---|
|  GRT TI 7040 B Ref. 2500180 Blanco |  GRT TI 7040 N Ref. 2500181 Negro |  GRT TI 7040 ÁRTICO Ref. 2500184 |
|  GRT TI 7040 A Ref. 2500182 Arena |  GRT TI 7040 G Ref. 2500183 Gris |  GRT TI 7040 PETRA Ref. 2500187 |
|  GRT TI 7040 FRAPPE Ref. 2500185 |  GRT TI 7040 BASALTO Ref. 2500186 | |



NOVEDAD





GRT TI 80 2C 595 €


Total: 780 | 460
Cubetas: 2 x 340 | 402 | 200
Bajo encimera: 718 | 400 | R20,5
Encastre: 760 | 440
Enrasado: Bajo plantilla

Mueble 80 cm. mínimo
 Sifón salvaespacio.

Nota: En instalación bajo encimera con apoyo directo en laterales de mueble de 80 cm, será necesario rebajar los laterales en las áreas de apoyo de la pestaña superior del fregadero.

- | | | |
|---|---|--|
|  GRT TI 80 2C B Ref. 2500130 Blanco |  GRT TI 80 2C N Ref. 2500131 Negro |  GRT TI 80 2C ÁRTICO Ref. 2500134 |
|  GRT TI 80 2C A Ref. 2500132 Arena |  GRT TI 80 2C G Ref. 2500133 Gris |  GRT TI 80 2C PETRA Ref. 2500137 |
|  GRT TI 80 2C FRAPPE Ref. 2500135 |  GRT TI 80 2C BASALTO Ref. 2500136 | |





**ZEN TI 3440 188 €**

Ref. 3002010

Total: 380 | 440**Cubeta:** 340 | 400 | 215**Bajo encimera:** 336 | 396. R18**Encastre:** 366 | 426. R18**Enrasado:** Bajo plantilla.


Sifón salvaespacio.

Mueble 40 cm.**ZEN TI 4040 199 €**

Ref. 3002011

Total: 440 | 440**Cubeta:** 400 | 400 | 215**Bajo encimera:** 396 | 396. R18**Encastre:** 426 | 426. R18**Enrasado:** Bajo plantilla.


Sifón salvaespacio.

Mueble 45 cm.**ZEN TI 4540 210 €**

Ref. 3002012

Total: 490 | 440**Cubeta:** 450 | 400 | 215**Bajo encimera:** 446 | 396. R18**Encastre:** 476 | 426. R18**Enrasado:** Bajo plantilla.


Sifón salvaespacio.

Mueble 50 cm.**ZEN TI 5040 220 €**

Ref. 3002013


Total: 540 | 440**Cubeta:** 500 | 400 | 215**Bajo encimera:** 496 | 396. R18**Encastre:** 526 | 426. R18**Enrasado:** Bajo plantilla.

Sifón salvaespacio.

Mueble 60 cm.



NOVEDAD



ZEN TI 5540 265 €

Ref. 3002017

Total: 588 | 435

Cubeta: 548 | 395 | 215

Bajo encimera: 544 | 391. R18


Encastre: 574 | 421. R18

Enrasado: Bajo plantilla.

Sifón salvaespacio.

Mueble 60 cm.

Nota: Para instalación de la cubeta bajo encimera en un mueble de 60, la cubeta ha de fijarse a la encimera antes de su instalación.



ZEN TI 7440 325 €

Ref. 3002014

Total: 785 | 440

Cubeta: 745 | 400 | 215


Bajo encimera: 741 | 396. R18

Encastre: 771 | 426. R18

Enrasado: Bajo plantilla.

Sifón salvaespacio.

Mueble 80 cm.



ZEN TI 80 2C 485 €

Ref. 3002015

Total: 800 | 440

Cubetas: 400 | 400 | 215. 340 | 400 | 215


Bajo encimera: 756 | 396. R18

Encastre: 786 | 426. R18

Enrasado: Bajo plantilla.

Sifón salvaespacio.

Mueble 80 cm.





CHEF 3440 132 €


Ref. 3001001

Total: 380 | 440

Cubeta: 340 | 400 | 195

Bajo encimera: 338 | 398. R49

Mueble 40 cm.



CHEF 4040 132 €


Ref. 3001002

Total: 440 | 440

Cubeta: 400 | 400 | 195

Bajo encimera: 398 | 398. R49

Mueble 45 cm.



CHEF 4540 144 €


Ref. 3001003

Total: 490 | 440

Cubeta: 450 | 400 | 195

Bajo encimera: 448 | 398. R49

Mueble 50 cm.





CHEF 5040

Ref. 3001004


160 €

Total: 540 | 440

Cubeta: 500 | 400 | 195

Bajo encimera: 498 | 398. R49

Mueble 60 cm.



CHEF PLUS 5540

Ref. 3001030


265 €

Total: 610 | 457

Cubeta: 556 | 403 | 228

Bajo encimera: 554 | 401. R49

Mueble 60 cm.



Nota: Para instalación de la cubeta bajo encimera en un mueble de 60, la cubeta ha de fijarse a la encimera antes de su instalación.



CHEF 80 2C

Ref. 3001022



320 €

Total: 740 | 440

Cubetas: 340 | 400 | 195. 340 | 400 | 195

Bajo encimera: 698 | 398. R49

Mueble 80 cm.





HFC

Ref. 3002620


Total: 503 | 503

Cubeta: 400 | 350 | 175

Encastre: 479 | 479

Mueble 45 cm.

99 €



HF 78 CC

Ref. 3002614


Total: 780 | 480

Cubetas: 337 | 400 | 155, 337 | 400 | 155

Encastre: 762 | 462

Mueble 80 cm.

175 €



HF 78 CC (con orificio grifo y tapón)

Ref. 3002613



HF 78 CC s (sin orificio grifo)

Ref. 3002614



HFR

Ref. 3002701


Total: Ø510

Cubeta: Ø390 | 165

Encastre: Ø490

Mueble 45 cm.

110 €



HF 78 CE

Ref. Reversible 3002601



Total: 780 | 480

Cubeta: 350 | 400 | 175

Encastre: 762 | 462

Mueble 45 cm.

165 €



HF 78 CE D (escurridor derecha)

Ref. 3002602



HF 78 CE I (escurridor izquierda)

Ref. 3002603



GRIFERÍA

Protagonista

El grifo es el **nuevo protagonista** que complementa la personalidad de cada cocina.



GRIFERÍA



Grifo extraíble



Grifo telescópico



Grifo abatible



Giro caño 360°



Función ducha



Ósmosis 3 vías

ACABADOS



Cromo



Granito ártico



Granito blanco



Granito arena



Granito gris



Granito negro



Granito petra



Granito basalto



Granito frappé



Blanco



Negro



Amplia colección

Diferentes diseños en grosor y altura de caño.

Versiones con **ducha extraíble** y **doble función**.

Innovación tecnológica con modelos con **apertura en frío** y **cartucho progresivo**.

Acabados en Cromo, Inox, Negro, Blanco, Titanium, Cobre, Oro, Bronce y la serie Tuning GRT coordinada con nuestras cubetas y fregaderos Granite. Todo un abanico de posibilidades para dar un toque personal a su cocina.

Soluciones especiales **para instalación bajo ventana** y una completa colección en tres vías para **agua filtrada**.



iCoben ofrece una extensión de Garantía de 5 años a partir de la fecha de compra del producto. La Garantía se registrará según lo dispuesto en la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

La extensión de Garantía cubre únicamente defectos de fabricación del producto y no cubre el desgaste normal de la capa superior de la superficie debido al uso habitual del producto, ni defectos causados por uso inadecuado o descuido del producto, especialmente por el uso para la limpieza de agentes químicos o productos no recomendados. Consultar el documento de Garantía e instrucciones de Mantenimiento incluido en cada producto.

Mantenimiento y limpieza


Para una mejor conservación de su grifería:



No utilice para la limpieza esponjas ni productos abrasivos, simplemente use un paño húmedo ligeramente enjabonado y a continuación enjuagar y secar con un paño seco.



Evite que queden excesivo tiempo restos de cal sobre la superficie de la grifería para que estas sean fáciles de eliminar y no deterioren el brillo. Limpie periódicamente de restos calcáreos y partículas los aireadores y siempre que detecte que el agua sale irregularmente.



TUNING GRT 245 €

Apertura en frío

Acabado Granito: BLANCO / NEGRO / ARENA / GRIS / FRAPPE /
BASALTO / PETRA

 **TUNING BLANCO**
Ref. 4001120

 **TUNING NEGRO**
Ref. 4001121


 **TUNING ARENA**
Ref. 4001122

 **TUNING GRIS**
Ref. 4001123

NOVEDAD  **TUNING FRAPPE**
Ref. 4001124


 **TUNING BASALTO**
Ref. 4001125

 **TUNING PETRA**
Ref. 4001126



Combinado con Serie
GRANITE (pg. 4 y 5)






**TUNING BLANCO
EXTRAÍBLE**

Ref. 4001114

Acabado: Blanco mate
Apertura en frío
Extraíble 2 funciones

325 €




**TUNING NEGRO
EXTRAÍBLE**

Ref. 4001109

Acabado: Negro mate
Apertura en frío
Extraíble 2 funciones

325 €




**ABATIBLE AS-200
NEGRO**

Ref. 4001011

Acabado: Negro mate
Apertura en frío


295 €



ABATIBLE AS-200 275 €

Ref. 4001010

Acabado: Cromo
Apertura en frío






ZEN SHOWER

235 €

Ref. 9650201

Acabado: Cromo
Extraíble 2 funciones
Cartucho economizador de 2 posiciones




EVO CR

185 €

Ref. 4100040

Acabado: Cromo
Giro caño 360°
Cartucho ahorro de energía
con apertura en frío




TIM

115 €

Ref. 4050101

Acabado: Cromo
Apertura en frío




GAMMA

115 €

Ref. 4050116

Acabado: Cromo
Apertura en frío






ZAFFIR 275 €

Ref. 9650502


Acabado: Cromo
Extensible 2 funciones



CLASS 165 €

Ref. 9650102



Acabado: Cromo
Apertura en frío
Cartucho economizador de 2 posiciones



**CLASS
EXTRAÍBLE** 225 €

Ref. 9650103


Acabado: Cromo
Apertura en frío
Cartucho economizador de 2 posiciones



LINE 158 €


Ref. 9650500

Acabado: Cromo





CAMPANAS



- Acero inoxidable
- Filtro inox antigrasa lavable Design (1 pieza x 60 cm. - 2 piezas x 120 cm)
- Filtro inox antigrasa lavable Design (2 piezas x 90 cm)
- Diámetro de tubo de salida 150 mm
- Reducción 150-125 mm
- Distancia mínima desde la encimera de gas 50 cm.
- Aviso de mantenimiento del filtro de grasa
- Advertencia de regeneración del filtro antiolor Long Life
- Apagado automático retardado ajustable
- Visera de vidrio abatible de gran profundidad con bisagras metálicas.
- Motor insonorizado
- Mandos Touch control estancos en parte superior de la visera de cristal
- Intensidad de luz variable de 0 a 152 lux
- Temperatura de luz variable de 2700 K a 6500 K
- Posibilidad de instalación con motor remoto (opcional)
- Campana en versión aspirante



SILENZIO 60/A INOX - 825 €
OISLN060A275L01

SILENZIO 90/A INOX - 890 €
OISLN090A275L01

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones: 60-90-120cm

Mandos:

Pantalla táctil 3V + Intensiva

Iluminación:

Barra LED 4Wx60cm,
6Wx90/120cm

Caudal máximo:

714 m³/h (aspiración)

Caudal máximo con Plasma:

450 m³/h

Consumo máximo:

256 W

Consumo máximo con Plasma:

266 W

Potencia sonora:

52 dB(A)

Potencia sonora con Plasma:

53 dB(A)

Clase energética:


A



Visera en cristal de gran profundidad



Mandos touch control estancos en parte superior de visera




Filtro antigrasa inox DESIGN




Distancia mínima 50 cm a placa de gas




Motor remoto max 7 mt (kit 005RMT070000)



Versión aspirante



Versión filtrante con filtro Plasma





- Acero inoxidable o Antracita
- Filtro antigrasa aluminio
- Diámetro del tubo de salida 150 mm
- Reducción 150-125 mm.
- Distancia mínima a la placa de gas 50 cm
- Visera de vidrio templado fondo 80 mm
- Mecanismo de apertura de visera completamente metálico
- Campana en versión aspirante



OPTIMA 60 INOX - 485 €

OIOPT06A265L

OPTIMA 80 INOX - 525 €

OIOPT08A265L

OPTIMA 90 INOX - 530 €

OIOPT09A265L

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones:

60-80-90-100-120 cm

Mandos:

Rotary Control 3V

Iluminación:

LED 2 x 1W - 3000K

Caudal máximo:

650 m³/h

Consumo máximo:

213 W

Potencia sonora:


69 dB(A)

Clase Energética: A



Filtros lavables de aluminio

Equipada con filtros de aluminio multicapa de alta eficacia, aptos para lavado en lavavajillas, en programa corto y suave.



Facilidad de uso

El original mando de control rotativo permite un manejo fácil e intuitivo, tanto para el encendido y apagado de la iluminación como para la selección de la potencia de aspiración.



Protección

Gracias a su estructura, la campana Optima cubre completamente la base del mueble y evita que los humos y vapores de la cocción entren en contacto con el mismo, evitando su deterioro





Versátil

La campana puede configurarse en versión aspirante o filtrante.



Distancia mínima respecto a la placa de gas 50 cm.





STOCK 2024 | 25

icoben.es | molinsygabarro@molinsygabarro.com

iCoben

iCoben *iCoben* *iCoben*